



HBH MAKİNE

Makine İth. Ve San.Tic.Ltd. Şti

ÜRÜN KATALOĞU



2024

HB 2000 PRES MAKİNESİ HB 2000 PRESS MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER;

KÖMÜR PRES MAKİNESİ HB2000

HS Kod: 8479.30.10.00.00

Boyut: 1200X850X2000 (mm)

Kapasite: 200 Kg/Saat

Motor Gücü: 7,5 KW

Elektrik Çeşidi: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

TECHNICAL DETAILS ;

COAL PRESS MACHINE HB2000

HS Code: 8479.30.10.00.00

Dimensions: 1200X850X2000 (mm)

Capacity: 200 Kg/Hour

Engine Power: 7,5 KW

Electricity Type: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENEL AÇIKLAMA ;

Kömür pres makinesi malzemeleri sıkıştırır ve presler.

Nargile ve barbekü kömüründe birinci sınıf ürünler üretilmektedir.

Aynı makinede kalıplar değiştirilerek her şekil kömür elde edilmektedir.

Tüm malzemeler ve parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Tüm malzemeler Türk malıdır.

Elektrik panolarımız CE sertifikalarına uygun olarak montaj yapılmaktadır.

Motor koruma ve kaçak akım rölesi panomuzda mevcuttur

GENERAL DESCRIPTION ;

The charcoal press machine compresses and presses the materials.

First class products are produced in hookah and barbecue charcoal.

Any shape of charcoal can be obtained by changing the molds in the same machine.

All materials and parts are resistant to abrasion.

All materials are made in Turkey.

Our electrical panels are assembled in accordance with CE certificates.

Motor protection and leakage current relay are available in our panel



HB3000 PRES MAKİNESİ HB3000 PRESS EXTRUDER



TEKNİK ÖZELLİKLER;

KÖMÜR PRES MAKİNESİ HB3000

HS Kod: 8479.30.10.00.00

Boyut: 1300X900X2400 (mm)

Kapasite: 500 Kg/Saat

Motor Gücü: 15 KW

Elektrik Çeşidi: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENEL AÇIKLAMA ;

Kömür pres makinesi malzemeleri sıkıştırır ve presler. Nargile ve barbekü kömüründe birinci sınıf ürünler üretilmektedir.

Aynı makinede kalıplar değiştirilerek her şekil kömür elde edilmektedir.

Tüm malzemeler ve parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Tüm malzemeler Türk malıdır.

Elektrik panolarımız CE sertifikalarına uygun olarak montaj yapılmaktadır.

Motor koruma ve kaçak akım rölesi panomuzda mevcuttur

TECHNICAL DETAILS ;

COAL PRESS MACHINE HB3000

HS Code: 8479.30.10.00.00

Dimensions: 1300X900X2400 (mm)

Capacity: 500 Kg/Hour

Engine Power: 15 KW

Electricity Type: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENERAL DESCRIPTION ;

The charcoal press machine compresses and presses the materials.

First class products are produced in hookah and barbecue charcoal.

Any shape of charcoal can be obtained by changing the molds in the same machine.

All materials and parts are resistant to abrasion.

All materials are made in Turkey.

Our electrical panels are assembled in accordance with CE certificates.

Motor protection and leakage current relay are available in our panel



HB 2000 JUMBO PRES MAKİNESİ HB 2000 JUMBO EXTRUDER



TEKNİK ÖZELLİKLER;

KÖMÜR PRES MAKİNESİ HB2000 JUMBO

HS Kod: 8479.30.10.00.00

Boyut: 1700X850X2700 (mm)

Kapasite: 200 Kg/Saat

Motor Gücü: 7,5+7,5 KW

Elektrik Çeşidi: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

TECHNICAL DETAILS ;

COAL PRESS MACHINE HB2000

HS Code: 8479.30.10.00.00

Dimensions: 1200X850X2000 (mm)

Capacity: 200 Kg/Hour

Engine Power: 7,5 KW

Electricity Type: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENEL AÇIKLAMA ;

Kömürün kalitesini ve yanma süresini artırır.

Jumbo preste ilk aşamada ezme ikinci aşamada sıkıştırma yapılır.

Nargile ve barbekü kömüründe birinci sınıf ürünler üretilmektedir.

Aynı makinede kalıplar değiştirilerek her şekil kömür elde edilmektedir.

Tüm malzemeler ve parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Tüm malzemeler Türk malıdır.

Elektrik panolarımız CE sertifikalarına uygun olarak montaj yapılmaktadır.

GENERAL DESCRIPTION ;

Coal and binder are homogenized by using crushing molds before the finish press.

It increases the quality and burning time of the coal.

In the jumbo press, crushing is done in the first stage and compression in the second stage.

First class products are produced in hookah and barbecue charcoal.

All shapes of charcoal can be obtained by changing the molds in the same machine.

All materials and parts are resistant to abrasion.

All materials are made in Turkey.

Our electrical panels are assembled in accordance with CE certificates.



HB3000 JUMBO PRES MAKİNESİ HB3000 JUMBO PRESS EXTRUDER



TEKNİK ÖZELLİKLER;

KÖMÜR PRES MAKİNESİ HB-3000 JUMBO

HS Kod: 8479.30.10.00.00

Boyut: 1800X900X2800 (mm)

Kapasite: 500 Kg/Saat

Motor Gücü: 15 +15 KW

Elektrik Çeşidi: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

TECHNICAL DETAILS ;

COAL PRESS MACHINE HB-3000 JUMBO

HS Code: 8479.30.10.00.00

Dimensions: 1800X900X2800 (mm)

Capacity: 500 Kg/Hour

Engine Power: 15 +15 KW

Electricity Type: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENEL AÇIKLAMA ;

Kömürün kalitesini ve yanma süresini artırır.
Jumbo preste ilk aşamada ezme ikinci aşamada sıkıştırma yapılır.

Nargile ve barbekü kömüründe birinci sınıf ürünler üretilmektedir.

Aynı makinede kalıplar değiştirilerek her şekil kömür elde edilmektedir.

Tüm malzemeler ve parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Tüm malzemeler Türk malıdır.

Elektrik panolarımız CE sertifikalarına uygun olarak montaj yapılmaktadır.

GENERAL DESCRIPTION ;

Coal and binder are homogenized by using crushing molds before the finish press.

It increases the quality and burning time of the coal.

In the jumbo press, crushing is done in the first stage and compression in the second stage.

First class products are produced in hookah and barbecue charcoal.

All shapes of charcoal can be obtained by changing the molds in the same machine.

All materials and parts are resistant to abrasion.

All materials are made in Turkey.

Our electrical panels are assembled in accordance with CE certificates.



HBK-4000 KÖMÜR KIRMA MAKİNESİ HBK-4000 CRUSHING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER;

KÖMÜR KIRICI HBK-4000

HS Kod: 8479.82.00.00.00

Boyut: 1340X1200X1730 (mm)

Kapasite: 1000-1500 Kg/Saat

Motor Gücü: 15 KW

Elektrik Çeşidi: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENEL AÇIKLAMA ;

Kömür kırıcı, kömür hammaddelerini, hammaddeler toz haline gelene kadar ezer.

Tüm malzemeler ve parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Tüm malzemeler Türk malıdır.

Elektrik panolarımız CE sertifikalarına uygun olarak montaj yapılmaktadır.

Motor koruma ve kaçak akım rölesi panomuzda mevcuttur.

TECHNICAL DETAILS ;

COAL CRUSHING HBK-4000

HS Code: 8479.82.00.00.00

Dimensions: 1740X1200X1300 (mm)

Capacity: 1000-1500 Kg/Hour

Engine Power: 15 KW

Electricity Type: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENERAL DESCRIPTION ;

The coal crusher crushes coal raw materials until the raw materials are pulverized.

All materials and parts are resistant to abrasion.

All materials are made in Turkey.

Our electrical panels are assembled in accordance with CE certificates.

Motor protection and leakage current relay are available in our panel.



HBK-6000 KÖMÜR KIRMA MAKİNESİ HBK-6000 CRUSHING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER;

KÖMÜR KIRICI HBK-6000

HS Kod: 8479.82.00.00.00

Boyut: 1700X1350X1600 (mm)

Kapasite: 1500-2000 Kg/Saat

Motor Gücü: 22 KW

Elektrik Çeşidi: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENEL AÇIKLAMA ;

Kömür kırıcı, kömür hammaddelerini, hammaddeler toz haline gelene kadar ezer.

Tüm malzemeler ve parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Tüm malzemeler Türk malıdır.

Elektrik panolarımız CE sertifikalarına uygun olarak montaj yapılmaktadır.

Motor koruma ve kaçak akım rölesi panomuzda mevcuttur.

TECHNICAL DETAILS ;

COAL CRUSHING HBK-6000

HS Code: 8479.82.00.00.00

Dimensions: 1700X1350X1600 (mm)

Capacity: 1500-2000 Kg/Hour

Engine Power: 22 KW

Electricity Type: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENERAL DESCRIPTION ;

The coal crusher crushes coal raw materials until the raw materials are pulverized.

All materials and parts are resistant to abrasion.

All materials are made in Turkey.

Our electrical panels are assembled in accordance with CE certificates.

Motor protection and leakage current relay are available in our panel.



HB 350 KÖMÜR KARIŞTIRMA MİKSERİ

HB 350 MİKER



TEKNİK ÖZELLİKLER;

MİKSER HB-350

HS Kod: 8479.82.00.00.00

Boyut: 1700x1100x3200 (mm)

Kapasite: 350 Kg/Saat

Motor Gücü: 15 KW

Elektrik Çeşidi: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENEL AÇIKLAMA ;

Karıştırıcı, hammaddeleri formülize eder ve baskıya hazır hale getirir.

Tüm malzemeler ve parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Tüm malzemeler Türk malıdır.

Elektrik panolarımız CE sertifikalarına uygun olarak montaj yapılmaktadır.

Motor koruma ve kaçak akım rölesi panomuzda mevcuttur.

TECHNICAL DETAILS ;

MIXER HB-350

HS Code: 8479.82.00.00.00

Dimensions: 1700X1100x3200 (mm)

Capacity: 350 Kg/Hour

Engine Power: 15 KW

Electricity Type: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENERAL DESCRIPTION ;

The mixer formulates the raw materials and makes them ready for printing.

All materials and parts are resistant to abrasion.

All materials are made in Turkey.

Our electrical panels are assembled in accordance with CE certificates

Motor protection and residual current relay are available in our panel.



HB 500 KÖMÜR KARIŞTIRMA MİKSERİ HB 500 MİXER



TEKNİK ÖZELLİKLER;

MİKSER HB-500

HS Kod: 8479.82.00.00.00

Boyut: 1850X1200X3500 (mm)

Kapasite: 500 Kg/Saat

Motor Gücü: 18.5 KW

Elektrik Çeşidi: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

TECHNICAL DETAILS ;

MIXER HB-500

HS Code: 8479.82.00.00.00

Dimensions: 1850X1200X3500 (mm)

Capacity: 500 Kg/Hour

Engine Power: 18.5 KW

Electricity Type: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENEL AÇIKLAMA ;

Karıştırıcı, hammaddeleri formülize eder ve baskıya hazır hale getirir.

Tüm malzemeler ve parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Tüm malzemeler Türk malıdır.

Elektrik panolarımız CE sertifikalarına uygun olarak montaj yapılmaktadır.

Motor koruma ve kaçak akım rölesi panomuzda mevcuttur.

GENERAL DESCRIPTION ;

The mixer formulates the raw materials and makes them ready for printing.

All materials and parts are resistant to abrasion.

All materials are made in Turkey.

Our electrical panels are assembled in accordance with CE certificates

Motor protection and residual current relay are available in our panel.



HBB-1000 KÖMÜR BUNKERİ

HBB-1000 BUNKER



TEKNİK ÖZELLİKLER;

KÖMÜR BUNKERİ HBB 1000

HS Kod: 3926.90.97.90.18

Boyut: 3000X2000x2000 (mm)

Kapasite: 1500 Kg/Saat

Motor Gücü: 2,2 KW

Elektrik Çeşidi: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENEL AÇIKLAMA ;

Karıştırmaya hazır malzemeleri depolar.
Ayrıca isteğe bağlı olarak terazi ile malzemenin kilogramını ölçer.

Tüm malzemeler ve parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Tüm malzemeler Türk malıdır.

Elektrik panolarımız CE sertifikalarına uygun olarak montaj yapılmaktadır.

Motor koruma ve kaçak akım rölesi panomuzda mevcuttur.

TECHNICAL DETAILS ;

COAL BUNKER HBB 1000

HS Code: 3926.90.97.90.18

Dimensions: 3000X2000x2000 (mm)

Capacity: 1500 Kg/Hour

Engine Power: 2,2 KW

Electricity Type: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENERAL DESCRIPTION ;

It stores the raw materials ready for mixing.
It also optionally measures kilograms of material with a scale.

All materials and parts are resistant to abrasion.

All materials are made in Turkey.

Our electrical panels are assembled in accordance with CE certificates.

Motor protection and leakage current relay are available in our panel.



HBB-1500 KÖMÜR BUNKERİ

HBB-1500 BUNKER



TEKNİK ÖZELLİKLER;

BUNKER HBB-1500

HS Kod: 3926.90.97.18

Boyut: 3000X2000x2000 (mm)

Kapasite: 1500 Kg

Motor Gücü: 3 KW

Elektrik Çeşidi: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENEL AÇIKLAMA ;

Bunker, elemeden önce hammaddeleri depolar.

Böylece seri üretim kolaylığı sağlar.

Ayrıca isteğe bağlı olarak terazi ile malzemenin kilogramını ölçer.

Tüm malzemeler ve parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Tüm malzemeler Türk malıdır.

Elektrik panolarımız CE sertifikalarına uygun olarak montaj yapılmaktadır.

Motor koruma ve kaçak akım rölesi panomuzda mevcuttur.

TECHNICAL DETAILS ;

BUNKER HBB-1500

HS Code: 3926.90.97.18

Dimensions: 3000X2000x2000 (mm)

Capacity: 1500 Kg/Hour

Engine Power: 3 KW

Electricity Type: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENERAL DESCRIPTION ;

The bunker stores raw materials before screening.

Thus, it provides ease of mass production.

It also optionally measures the kilograms of the material with a scale.

All materials and parts are resistant to abrasion.

All materials are made in Turkey.

Our electrical panels are assembled in accordance with CE certificates.

Motor protection and leakage current relay are available in our panel.



HBE-2500 KÖMÜR ELEME MAKİNESİ

HBE-2500 SIEVE MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER;

KÖMÜR ELEK HBE-2500

HS Kod: 8479.82.00.00.00

Boyut: 1000X2500X1000(mm)

Kapasite: 500-1500 Kg/Saat

Motor Gücü: 2.2 KW

Elektrik Çeşidi: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENEL AÇIKLAMA ;

Kömür eleği hammaddeyi elemekte ve metal gibi kötü malzemeleri manyetik ile uzaklaştırmaktadır.

Tüm malzemeler ve parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Tüm malzemeler Türk malıdır.

Elektrik panolarımız CE sertifikalarına uygun olarak montaj yapılmaktadır.

Motor koruma ve kaçak akım rölesi panomuzda mevcuttur.

TECHNICAL DETAILS ;

COAL SIEVE HBE-2500

HS Code: 8479.82.00.00.00

Dimensions: 1000X1000X2500(mm)

Capacity: 500-1500 Kg/Hour

Engine Power: 2.2 KW

Electricity Type: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENERAL DESCRIPTION ;

The coal screen sieves the raw material and sieves it bad materials are removed magnetically.

All materials and parts are resistant to abrasion.

All materials are made in Turkey.

Our electrical panels are assembled in accordance with CE certificates.

Motor protection and leakage current relay are available in our panel



HBE-3000 KÖMÜR ELEME MAKİNESİ

HBE-3000 SIEVE MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER;

KÖMÜR ELEK HBE-3000

HS Kod: 8479.82.00.00.00

Boyut: 1000X3000X1000(mm)

Kapasite: 500-1500 Kg/Saat

Motor Gücü: 2.2 KW

Elektrik Çeşidi: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENEL AÇIKLAMA ;

Kömür eleği hammaddeyi elemekte ve metal gibi kötü malzemeleri manyetik ile uzaklaştırmaktadır.

Tüm malzemeler ve parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Tüm malzemeler Türk malıdır.

Elektrik panolarımız CE sertifikalarına uygun olarak montaj yapılmaktadır.

Motor koruma ve kaçak akım rölesi panomuzda mevcuttur.

TECHNICAL DETAILS ;

COAL SIEVE HBE-3000

HS Code: 8479.82.00.00.00

Dimensions: 1000X1000X3000(mm)

Capacity: 500-1500 Kg/Hour

Engine Power: 2.2 KW

Electricity Type: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENERAL DESCRIPTION ;

The coal screen sieves the raw material and sieves it bad materials are removed magnetically.

All materials and parts are resistant to abrasion.

All materials are made in Turkey.

Our electrical panels are assembled in accordance with CE certificates.

Motor protection and leakage current relay are available in our panel



HTS-3500 SİLİNDİR KONVEYÖR HTS-3500 CYLINDER CONVEYOR



TEKNİK ÖZELLİKLER;

SİLİNDİR KONVEYÖR-HTS3500

HS Kod: 3926.90.97.90.18

Boyut: 2320x680x3740 (mm)

Kapasite: 500 Kg/Saat

Motor Gücü: 2,2 KW

Elektrik Çeşidi: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENEL AÇIKLAMA ;

Silindir konveyör, hammaddeleri diğer proseslere taşır

Tüm malzemeler ve parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Tüm malzemeler Türk malıdır.

Elektrik panolarımız CE sertifikalarına uygun olarak montaj yapılmaktadır.

Motor koruma ve kaçak akım rölesi panomuzda mevcuttur.

TECHNICAL DETAILS ;

CYLINDER CONVEYOR-HTS 3500

HS Code: 3926.90.97.90.18

Dimensions: 2320x1600x3740 (mm)

Capacity: 500 Kg/Hour

Engine Power: 2.2 KW

Electricity Type: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENERAL DESCRIPTION ;

Cylinder conveyor transports raw materials to other processes

All materials and parts are resistant to abrasion.


All materials are made in Turkey.

Our electrical panels are assembled in accordance with CE certificates.

Motor protection and leakage current relay are available in our panel.



HTS-3000 SİLİNDİR KONVEYÖR HTS-3000 CYLINDER CONVEYOR



TEKNİK ÖZELLİKLER;

SİLİNDİR KONVEYÖR-HTS3000

HS Kod: 3926.90.97.90.18

Boyut: 950x680x3220 (mm)

Kapasite: 500 Kg/Saat

Motor Gücü: 3 KW

Elektrik Çeşidi: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENEL AÇIKLAMA ;

Silindir konveyör, hammaddeleri diğer proseslere taşır

Tüm malzemeler ve parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Tüm malzemeler Türk malıdır.

Elektrik panolarımız CE sertifikalarına uygun olarak montaj yapılmaktadır.

Motor koruma ve kaçak akım rölesi panomuzda mevcuttur.

TECHNICAL DETAILS ;

CYLINDER CONVEYOR-HTS3000

HS Code: 3926.90.97.90.18

Dimensions: 2300x680x3220 (mm)

Capacity: 500 Kg/Hour

Engine Power: 3 KW

Electricity Type: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENERAL DESCRIPTION ;

Cylinder conveyor transports raw materials to other processes

All materials and parts are resistant to abrasion.

All materials are made in Turkey.

Our electrical panels are assembled in accordance with CE certificates.

Motor protection and leakage current relay are available in our panel.



HBT-4000 BANT TAŞIYICI (PVC) HBT-4000 CONVEYOR BELT



TEKNİK ÖZELLİKLER;

BANT TAŞIYICI (PVC) -HBT4000

HS KOD: 3926.90.97.90.18

Boyut: 550X4020X730(mm)

Kapasite: 1000 Kg/Saat

Motor Gücü: 0.73 KW

Elektrik Çeşidi: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENEL AÇIKLAMA ;

Bant taşıyıcılar ham malzemeleri diğer aşamalara taşır,

Tüm malzemeler ve parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Tüm malzemeler Türk malıdır.

Elektrik panolarımız CE sertifikalarına uygun olarak montaj yapılmaktadır.

Motor koruma ve kaçak akım rölesi panomuzda mevcuttur.

TECHNICAL DETAILS ;

BAND CONVEYOR (PVC)-HBT4000

HS Code: 3926.90.97.90.18

Dimensions: 550X4020X730(mm)

Capacity: 1000 Kg/Hour

Engine Power: 0.73 KW

Electricity Type: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENERAL DESCRIPTION ;

Belt conveyors transport raw materials to other stages.

All materials and parts are resistant to abrasion.

All materials are made in Turkey.

Our electrical panels are assembled in accordance with CE certificates.

Motor protection and leakage current relay are available in our panel.



HBT-3000 BANT TAŞIYICI (PVC) HBT-3000 CONVEYOR BELT



TEKNİK ÖZELLİKLER;

BANT TAŞIYICI (PVC) -HBT4000

HS KOD: 3926.90.97.90.18

Boyut: 300X3000X600(mm)

Kapasite: 1000 Kg/Saat

Motor Gücü: 0.37 KW

Elektrik Çeşidi: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

TECHNICAL DETAILS ;

BAND CONVEYOR (PVC)-HBT4000

HS Code: 3926.90.97.90.18

Dimensions: 300X3000X600(mm)

Capacity: 1000 Kg/Hour

Engine Power: 0.37 KW

Electricity Type: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENEL AÇIKLAMA ;

Bant taşıyıcılar ham malzemeleri diğer aşamalara taşır,

Tüm malzemeler ve parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Tüm malzemeler Türk malıdır.

Elektrik panolarımız CE sertifikalarına uygun olarak montaj yapılmaktadır.

Motor koruma ve kaçak akım rölesi panomuzda mevcuttur.

GENERAL DESCRIPTION ;

Belt conveyors transport raw materials to other stages.

All materials and parts are resistant to abrasion.


All materials are made in Turkey.

Our electrical panels are assembled in accordance with CE certificates.

Motor protection and leakage current relay are available in our panel.



HBT-6000 BANT TAŞIYICI (PVC) VE BIÇAKLAR HBT-6000 CONVEYOR BELT



TEKNİK ÖZELLİKLER;

Bant Taşıyıcı (PVC) ve Biçaklar HBT-6000

HS Kod: 3926.90.97.90.18

Boyut: 800X5500X1050 (mm)

Kapasite: 500-1500 Kg/Saat

Motor Gücü: 1,1 +1,1 KW

Elektrik Çeşidi: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

TECHNICAL DETAILS ;

Band Conveyor (PVC)& Blades HBT-6000

HS Code: 3926.90.97.90.18

Dimensions: 1200X1100X5500 (mm)

Capacity: 500-1500 Kg/Hour

Engine Power: 1,1+1,1 KW

Electricity Type: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENEL AÇIKLAMA ;

Bant taşıyıcılar ham malzemeleri diğer aşamalara taşır,

Tüm malzemeler ve parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Tüm malzemeler Türk malıdır.

Elektrik panolarımız CE sertifikalarına uygun olarak montaj yapılmaktadır.

Motor koruma ve kaçak akım rölesi panomuzda mevcuttur.

İnverter pano kullanılmıştır

GENERAL DESCRIPTION ;

Belt conveyors transport raw materials to other stages,

All materials and parts are resistant to abrasion.

All materials are made in Turkey.


Our electrical panels are assembled in accordance with CE certificates.

Motor protection and leakage current relay are available in our panel.

Inverter panel is used.



HBT-8000 BANT TAŞIYICI (PVC) VE BIÇAKLAR HBT-8000 CONVEYOR BELT



TEKNİK ÖZELLİKLER;

Bant Taşıyıcı (PVC) ve Bıçaklar HBT-8000

HS Kod: 3926.90.97.90.18

Boyut: 1100X850X8000 (mm)

Kapasite: 500-1500 Kg/Saat

Motor Gücü: 1,1 +1,1 KW

Elektrik Çeşidi: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENEL AÇIKLAMA ;

Bant taşıyıcılar ham malzemeleri diğer aşamalara taşır,

Tüm malzemeler ve parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Tüm malzemeler Türk malıdır.

Elektrik panolarımız CE sertifikalarına uygun olarak montaj yapılmaktadır.

Motor koruma ve kaçak akım rölesi panomuzda mevcuttur.

İnverter pano kullanılmıştır

TECHNICAL DETAILS ;

Band Conveyor (PVC) & Blades HBT-8000

HS Code: 3926.90.97.90.18

Dimensions: 1100X850X8000 (mm)

Capacity: 500-1500 Kg/Hour

Engine Power: 1,1+1,1 KW

Electricity Type: 380V-50Hz N+PE 3PHAS

GENERAL DESCRIPTION ;

Belt conveyors transport raw materials to other stages,

All materials and parts are resistant to abrasion.

All materials are made in Turkey.

Our electrical panels are assembled in accordance with CE certificates.

Motor protection and leakage current relay are available in our panel.

Inverter panel is used.



NARGİLE KÖMÜRÜ PRES KALİPLARI HOOKAH CHARCOAL PRESS MOLDS



Finger Cylinder (in mm)

- 20 x 35 - 94 pcs/kg
- 20 x 50 - 64 pcs/kg



Finger Hexagon (in mm)

- 20 x 35 - 94 pcs/kg
- 20 x 50 - 64 pcs/kg



Flat (in mm)

- 25 x 25 x 25 - 110 pcs/kg
- 25 x 25 x 15 - 108 pcs/kg




Half-finger (in mm)

- 20 x 35 - 94 pcs/kg
- 20 x 50 - 64 pcs/kg



Sigma (in mm)

- 26 x 36 - 40 pcs/kg




Flat (in mm)

- 25 x 25 x 25 - 110 pcs/kg
- 25 x 25 x 15 - 108 pcs/kg



Hexagonal Barbeque (in mm)

- 50 x 50 - 72 pcs/kg
- 50 x 100 - 48 pcs/kg
- 50 x 200 - 24 pcs/kg



Cube (in mm)

- 22 x 22 x 22 - 96 pcs/kg
- 25 x 25 x 25 - 72 pcs/kg
- 26 x 26 x 26 - 64 pcs/kg
- 28 x 28 x 28 - 50 pcs/kg

GENEL AÇIKLAMA ;

Pres Makinesi Kömür Kalıpları Sertleştirilmiş Özel Çelikten İmal Edilmiştir.

İstenilen ebat ve Ölçülerde Özel İşlemler Uygulanarak Teslim Edilmektedir.

Silindir , 6 Köşe , Flat, Finger , Sigma, Barbeküye

Özel ve Nargile için Tasarlanmış Küp Kömür

Kalıpları Herzaman Stoklarımızda Yedek Parça

Olarak Mevcuttur.

GENERAL DESCRIPTION ;

Press Machine Coal Molds Are Made of Hardened Special Steel.

It is delivered in the desired sizes and dimensions by applying special processes. Cylinder, 6 Corner, Flat, Finger, Sigma, Cube Charcoal Molds Designed for Barbecue and Hookah are Always Available in Our Stock as Spare Parts.





HBH MAKİNE

Makine İth. Ve San.Tic.Ltd. Şti

İLETİŞİM – CONTACT US

ADRES – ADDRESS ;



Ova Mah. Modern Sanayi Sit. 44374 Sk. A Blok No:17 - 18
Seyhan I ADANA

GSM – WHATSAPP ;



+90 532 569 14 29

+90 322 428 04 29

MAIL ;



info@adanamakine.com.tr

adanamakine@gmail.com

WEBSITE ;



www.adanamakine.com.tr

www.hbhmachine.com.tr